
Unify





Pour combiner simplicité de réglages, performances de très haut niveau et flexibilité optimale, nous proposons le bras Unify, conçu selon le principe pivotant et uni pivot, en quatre longueurs différentes.

Les caractéristiques de Unify rendent ce bras unique:


- · pivot poli sur saphir
- · base du bras réalisée en métal moulé amagnétique


- tube du bras en fibre de carbone
 contrepoids excentré
 câblage direct, depuis la cellule jusqu' au préamplificateur phono
 réglages indépendants de l'azimut et de l'angle vertical d' attaque (VTA)
 réglage très simple de l'antiskating

Malgré son niveau de technicité très élevé, le bras Unify reste extrêmement aisé à régler et garantit les meilleures performances possibles.



Caractéristiques techniques





Longueurs disponibles:	9"	10"	12"	14"
Dépassement:	0,68 inch 17,31 mm	0,61 inch 16,24 mm	0,49 inch 12,86 mm	0,47 inch 11,98 mm
Compensation d'angle:	23°	20,77°	17,16°	16°
Distance du pivot au centre de la platine:	8,74 inch 222 mm	9,8 inch 244 mm	12 inch 300 mm	12,9 inch 325 mm
Poids:	778 g	783 g	793 g	803 g
Dimensions (L/P/H en pouces):	11.8/3/43	13.2/3/4.3	15.4/3/4.3	16.5/3/4.3
Dimensions (L/P/H en mm):	300/76/110	335/76/110	390/76/110	420/76/110
Garantie du fabricant*:	3 Ans	3 Ans	3 Ans	3 Ans

^{*}Seulement si la carte de garantie est correctement remplie par l'acquéreur et envoyée au fabricant dans les délais impartis.