



TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

NOUVELLE ENCEINTE GARDEN 7

La haute-fidélité prend l'air



ENCEINTE D'EXTÉRIEUR ULTRA RÉSISTANTE

Certification IP66



La GARDEN 7 est une enceinte tropicalisée spécialement conçue pour une utilisation en extérieur, que ce soit dans un jardin, un patio, près d'une piscine ou sur une terrasse. Sa coque en polypropylène, traitée contre les UV, lui permet d'endurer tous les aléas climatiques et de rester dehors tout au long de l'année.

Certifiée IP66, elle offre une protection renforcée contre la pluie, les projections d'eau et la poussière. Les haut-parleurs ainsi que l'ensemble des connecteurs sont protégés par des parois et gaines isolantes et en font une enceinte robuste, à l'épreuve du temps.

UNE AMBIANCE SONORE DIFFUSE

Son 360°



La GARDEN 7 est une enceinte passive qui dispose d'un haut-parleur coaxial deux voies, équipé d'un tweeter à dôme polyétherimides (PEI) de 25 mm, disposé sur une membrane polypropylène de 16cm. Ces matériaux, spécialement conçus pour l'utilisation en extérieur, assurent une grande richesse sonore et une parfaite résistance aux intempéries.

Les hauts parleurs sont dirigés vers un cône placé à la base de l'enceinte permettant une diffusion sonore à 360°. Ce design ingénieux garantit une qualité d'écoute homogène, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

L'enceinte couvre une large plage de fréquences de 63 Hz à 20 000 Hz, proposant ainsi un son énergique et précis pour une expérience immersive. Elle offre une tenue en puissance de 60 watts ainsi qu'un sélecteur de voltage pour s'associer avec tous les amplificateurs du marché.

AMBIANCE LUMINEUSE

LED intégrée



Véritable luminaire d'extérieur, la GARDEN 7 intègre un éclairage LED astucieusement placé autour des haut-parleurs. Son intensité de 105 lumens permet de créer une ambiance tamisée, chaleureuse et conviviale autour de l'enceinte.

Elle est équipée d'un transformateur 12 Volts pour raccorder simplement l'enceinte à une ligne électrique, en plus des câbles haut-parleurs.

L'éclairage, alimenté par une source dédiée, peut être activé indépendamment de la musique. L'enceinte devient ainsi une élégante source lumineuse, même lorsqu'elle n'émet aucun son.

EN HARMONIE DANS VOS EXTÉRIEURS

Pensée pour tous les environnements

L'enceinte GARDEN 7 offre une installation flexible et peut s'installer dans tout type d'environnement.

Avec son design sobre et ses deux finitions verte et grise, la GARDEN 7 se fond avec élégance dans un espace vert, sur une terrasse ou une zone de promenade. Elle peut être semi-enterrée dans le sol, fixée sur une dalle en béton ou en bois s'adaptant ainsi à une large gamme d'aménagements possibles.



Que vous choisissiez d'installer une seule enceinte, de couvrir les quatre coins de la piscine ou de créer un chemin sonore et lumineux, la GARDEN 7 saura répondre à toutes vos attentes.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Le raccordement de cette enceinte est très simple :



Partie audio **(Câble Noir)**

Il suffit de relier votre amplificateur au bornier de l'enceinte à l'aide d'un câble haut-parleur standard.

La GARDEN 7 est équipée d'un sélecteur de voltage et de puissance et pourra être adaptée à toutes les installations, en fonction de votre amplification et du nombre d'enceintes de votre projet.

Partie éclairage **(Câble Blanc)**

Les LED doivent être alimentées par un câble électrique standard qui se connectent à un transformateur électrique 12 volts.

Vous pourrez raccorder le système à un interrupteur pour gérer l'éclairage de manière simple et intuitive et profiter d'une ambiance lumineuse même sans musique.

SOLUTION AUDIO PROFESSIONNELLE

Pour installations grand format

La GARDEN 7 a été conçue pour répondre aux besoins des professionnels dans le cadre d'installations de grande envergure, telles que les bars, restaurants, hôtels, espaces publics ou centres commerciaux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GARDEN 7

Prix de vente conseillé	399€ (pièce)
Type	Enceintes d'extérieur IP66
Nombre de voies	2
Diamètre Haut-Parleur coaxial	Tweeter : 25 mm Medium-grave : 16 cm
Sensibilité	86 dB
Bande passante (+/-3dB)	63 Hz - 20 kHz
Puissance admissible (Watts RMS)	60 W
Impédance admissible (Ohms)	8 Ω
Dimensions (LxHxP)	330 x 530 x 270 mm
Dimensions packaging (LxHxP)	340 x 590 x 300 mm
Poids net unitaire	3,8 kg
Poids brut	4,4 kg
Finitions	Vert : 3660216015235 Gris : 3660216015204



TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

CONTACT

RESPONSABLES COMMERCIAUX

SECTEUR FRANCE NORD

Hugo DECELLE

06 61 98 14 26

hugo.decelle@trianglehifi.com

SECTEUR FRANCE SUD

Éric PHILIBERT

06 89 53 12 28

eric.philibert@trianglehifi.com

ADMINISTRATION DES VENTES

Nathalie DRU

03.23.75.38.30

nathalie.dru@trianglehifi.com

-  facebook.com/trianglehifi
-  twitter.com/trianglehifi
-  instagram/trianglehifi

WWW.TRIANGLEHIFI.FR